




TX2400-FPC-5015 用户手册 v1.0




成都亿佰特电子科技有限公司
Chengdu Ebyte Electronic Technology Co.,Ltd.

实物展示
TX2400-FPC-5015

物理参数
TX2400-FPC-5015

序号	参数名称	参数值明细
1	天线型号	TX2400-FPC-5015
2	规格尺寸	50mm*15mm
3	平均重量	1g
4	形状特性	“7”形
5	外观颜色	黑色
6	外壳材料	FPC
7	天线接口	IPX 1代
8	线缆长度	120 ± 2mm (可定制)

电气参数
TX2400-FPC-5015

序号	参数名称	参数值明细
1	频率范围	2.4GHz-2.5GHz
2	最大增益	3 dBi
3	驻波比	≤ 1.5
4	功率容量	2 W
5	输入阻抗	50 Ω
6	极化形式	线极化
7	辐射方向	全向

规格尺寸
TX2400-FPC-5015


测试报告


TX2400-FPC-5015

【测试仪器】：安捷伦 E5071C


【测试地点】：成都亿佰特电子科技有限公司

【当前温度】：26℃

1、SWR



2、Smith(R+jx)



关于我们



销售热线：4000-330-990

公司电话：028-61543675

技术支持：support@cdebyte.com

官方网站：www.ebyte.com

公司地址：四川省成都市高新西区西区大道 199 号 B5 栋

 **成都亿佰特电子科技有限公司**
EBYTE Chengdu Ebyte Electronic Technology Co.,Ltd.